子どもの予防接種スケジュール

| ワクチン名 | 接種済み 【 | 出 1 2 か か か 生 月 月 | 3 4 5 か か か 月 月 月 | 5 6 7 8 9 か か か か か 引 月 月 月 | 10 11 1 か か 1 月 月 歳 | 1 2 3 か か か 月 月 月 | 4 5 か か 月 月 | 6 7 か か 月 月 | 8 9 か か 月 月 | 10 か 月 | 11 か 2 月 歳 | 3 歳 | 4 5 歳 歳 | 6 7 歳 歳 | 7 東 8 | 9 10 | 11 | 12 13 |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------|--------------------|---|--------------------------|
| 生 ロタウイルス 定期 (飲むワクチン) で期 ロタリックス (1価) またはロタテック (5価) のいずれかのワクチンを接種 | □9リックス □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | 1 | 2 2 3 | 生 24 週 0 日後まで 1 回目 出生 32 週 0 日後ま | は、生後 14 週6 | 日までに接種 | 重します。 | | | | | | | | | | | |
| 活化 クチン B 型肝炎 定期 | | 0 |)-2 | 3-> | | 0歳のうちに | 3回接種が | 泌要。3 | 回目は21 | 回目か | 64-5 | か月の間 | 関隔をあ | がけて受け | けます。 | | *************************************** | |
| 活化 小児用肺炎球菌 定期 | | 0 | 2-3 | | ←4 | 4 | | | | | | | | | | | *************************************** | |
| 活化 (ジフテリア・百日せき・ 定期 破傷風・ポリオ・ヒブ) | | 0 | -2-3- | | ~ | 4) | | | | | > | | | | | | 0 | 二種混合 11歳で追 (接種対象11 |
| 生 カチン BCG 定期 | | | 1 |) | | | | | | | | | | | | | | |
| 生 水痘 (水ぼうそう) 定期 | | | | | 0- | > | | 2 | | | • | > | | | | | *************************************** | |
| ま 麻しん風しん混合 _(MR) 定期 | | | | | 0- | | | | | | - | | | (2) | 小学校之 | 入学前年 | 度で20 | 回目接種 |
| ま おたふくかぜ 任意 | | | | | 0 | | | | | | > | 確 | 実な免疫 | 要をつける 《2》 | るために | 2回接和 | 重を推奨 | |
| 日本脳炎 定期 | | | | 標準的には3 | 歳から接種します | 「が、生後6 | か月から受 | けられま | ŧ) | | | 02 | 9→ | | | (9歳で) 4→ | 自加接種(接 | 接種対象 9 - |
| 活化 ヒトパピローマ 定期 | 2価・4価または 9価(1回目15歳以上) | | | | 9価ワクチン2回または3 | | 回接種が 15歳以上なら | | | - ф | 学1年 | ±で2 回 |]または | 感染症: 3 回接種 高校 1 年 | i 生相当(| の女の子 |) | |

不活化 不活化ワクチン

E意 定期接種以外の、希望者が有料(自己負担)で受ける予防接種。 ※府中町ではおたふくかぜワクチンは接種費用の一部を助成しています。

任意接種の公費助成対象年齢